

Jonkowo, 29 stycznia 2018 r.

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
KRS 0000692932

dawniej

Zakłady Metalowe ERKO spółka jawna Bracia Pętlak  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
KRS 0000083869

*Dane zamawiającego*

### ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Innoconnect/2018

na dostarczenia elementów składowych do stworzenia stanowiska do testów zmęczeniowych  
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w związku z realizacją projektu, w ramach:

**Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne  
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój**

projektu pt.:

**„Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do  
aluminiowych przewodów emaliowanych”**

przez ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zapraszamy Państwa do  
udziału w konkursie ofert.

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#### 1. WPROWADZENIE:

- a) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
- b) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
- c) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

## 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
KRS 0000692932

dawniej

Zakłady Metalowe ERKO spółka jawna Bracia Pętłak  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
NIP 7390204693  
KRS 0000083869

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia, składającego się z trzech części, jest **dostarczenie elementów składowych do stworzenia stanowiska do testów zmęczeniowych wg poniższej specyfikacji:**

Lp.	Opis	Jm.	Ilość
<b>Część 1. Elementy pneumatyczne</b>			
1.1	Siłownik wahadłowy z tłokiem łopatkowym: medium robocze	szt.	1
	ciśnienie robocze	sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010	
	tryb pracy	1,5 do 10 bar	
	zakres nastawy kąta obrotu (płynny)	dwustronnego działania	
	dokładność regulacji kąta	0° do min. 240°	
	wałek wyjściowy	- 3°	
	moment teoret. (przy 6 bar)	prosty z wpustem	
	siła poprzeczna	min. 40 Nm	
	siła osiowa	min. 200 N	
	amortyzacja obustronna	amortyzatory gazowe	
	sygnalizacja skrajnych położenia tłoka	czujniki zbliżeniowe	
1.1.1	Osprzęt siłownika		
	w zestawie czujniki położenia z przewodem 0,3 m zakończenie wtyczką 3 piny M8x1	szt.	2

	przewód z wytyczką do w/w czujników drugi koniec luźny długość przewodu min. 5 mb.		szt.	2
	mocowanie czujników indukcyjnego		szt.	2
	Elementy amortyzacji		szt.	2
	Zawory dławiąco zwrotne z gwintem kompatybilnym z przyłączem siłownika, z dławieniem na wejściu, z przyłączem wtykowym do przewodu pneumatycznego fi 8		szt.	2
1.2	Elektrozawór sterujący ze zintegrowanymi cewkami elektromagnetycznymi, 5/3, normalnie odpowietrzony sterowanie 24 DC,		szt.	1
	ciśnienie robocze	-0,9 ÷ 10 bar		
	przepływ nominalny	min. 220 l/min.		
	sterowanie	24 V DC		
	podłączenie sterowania	wtyk pojedynczy, gwintowany, 3 pin		
1.2.1	Osprzęt elektrozaworu			
	przewód z wytyczką do w/w zaworu drugi koniec luźny długość przewodu 5mb.		szt.	2
	Przyłączki wtykowe proste. Przyłącze gwintowane dostosowane do elektrozaworu poz. 1.2, przyłącze od strony przewodów wtykowe do przewodu fi 8		szt.	3
	Tłumiki, mocowania i inne elementy niezbędne do uzbrojenia zaworu.		kpl.	1
1.3	Zespół przygotowania powietrza złożony z:		kpl.	1
	filtra o dokładności filtrowania	min. 40 µm		
	spustu kondensatu			
	ciśnieniowego zaworu regulacyjnego (nastawa ręczna)	zakres 0 - 10 bar		
	manomertu			
	ręcznego zaworu odcinającego			
	zaworu łagodnego startu			
	przełącznika pneumatyczno - elektrycznego nastawiany ręcznie	24 V DC		
	zaworu szybkiego zrzutu powietrza.			
1.3.1	Osprzęt zespołu przygotowania powietrza			
	Przyłączka wtykowa prosta gwintowana dostosowana do przyłącza na wyjściu z zespołu przygotowania powietrza poz.1.3, oraz przewodu poliuretanowego o średnicy zewnętrznej fi 8 wg pkt. 1.4		kpl.	1

1.4	Przewód pneumatyczny z tworzywa sztucznego (poliuretan)		mb	6
	średnica zewn.	ø8 mm		
	medium robocze	sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010		
	ciśnienie robocze	-0,9 ÷ 10 bar		
1.5	Wtyk szybkozłączna do powietrza EUROSTANDARD DN 7,2 o ile potrzeba z elementami redukcyjnymi umożliwiającymi montaż do zespołu przygotowania powietrza poz.1.3.	ciśnienie robocze - 10 bar	kpl.	1
1.6	Elementy złączne pneumatyczne niezbędne do połączenia wszystkich komponentów wchodzących w skład zespołu przygotowania powietrza.		kpl.	1
1.7	Jeżeli występuje elementy mocujące zespół przygotowania powietrza do płyty pneumatycznej		kpl.	1
<b>Część 2. Profile konstrukcyjne aluminiowe i osprzęt</b>				
2.1	Modułowy profil konstrukcyjny o przekroju poprzecznym 40 x 40 mm z rowkami profilowymi szer. 8 mm na każdym boku, wykonany z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym o ciężarze 1 mb 2,3 ÷ 2,7 kg. Po wyłonieniu dostawcy przekazane zostaną dokładne ilości i wymiary odcinków na jakie należy pociąć profil		mb	15
2.2	Wpust przesuwny do rowka profilu pkt. 2.1 z otw. M8		szt.	100
2.3	Zestaw kątownika (kątownik metalowy, śruby, podkładki, wpusty, zaślepka) o boku min. 40mm do wzmacniania połączeń profili z pkt. 2.1		szt.	12
2.4	Zestaw kątownika (kątownik metalowy, śruby, podkładki, wpusty, zaślepka) o boku min. 80 mm do wzmacniania połączeń profili z pkt. 2.1		szt.	24

2.5	Multiblok do zabudowy/przykręcenia elementów powierzchniowych o grubości 2÷6 mm w ramie z profilu poz. 2.1		szt.	20
2.6	Zaślepka profilu poz. 2.1 z tworzywa (czarna)		szt.	10
2.7	Zawias metalowy kpl. do dużych obciążeń (czarny) do montażu z profilem poz. 2.1		szt.	6
2.8	Śruba złbem kulistym i gniazdem 6-kątnym z powłoką cynkową wg. ISO 7380			
	M8 x 14		szt.	50
	M8 x 25		szt.	50
2.9	Uchwyt uniwersalny / pałkowy ("U") z tworzywa o min. wymiarach wewnętrznych (szer. x wys.) 70 x 30 mm mocowany śrubami M8 do profilu poz. 2.1		szt.	2
2.10	Zamek zatrzaskowy z elementami mocującymi do profilu poz. 2.1 koniecznymi do uzyskania szczeliny drzwiowej 3÷5 mm		kpl.	2
2.11	Talerzowa nóżka nastawna o średnicy 35÷60 mm połączona przegubem kulowym z trzpieniem M8 lub M10 o długości 40÷80 mm. Powierzchnia stykająca się z podłożem ostłonięta nakładką / wkładką gumową.		szt.	4
2.12	Poliwęglan przezroczysty grubości 4 mm (ark. 1000 x 2000 mm). Po wyłonieniu dostawcy przekazane zostaną dokładne ilości i wymiary na jakie należy pociąć arkusz		m <sup>2</sup>	2
<b>Część 3. Osprzęt elektryczny</b>				
3.1	Obudowa metalowa z płytą montażową 300x300x150 IP65		sztuk	1
3.2	Zasilacz stabilizowany 24 DC min 1.3 A do zabudowy na listwie montażowej zgodna z normą EN 60715 35x15		sztuk	1

3.3	Moduł logiczny z ethernetem. Zasilanie od 10.8 do 28.8 V DC. 8 wejść cyfrowych z czego 4 mogą być używane jako analogowe w zakresie 0-10 V. Wejście slot do kart Micro SD. Do zabudowy na listwie montażowej zgodna z normą EN 60715 35x15		sztuk	1
3.4	Moduł rozszerzeń dedykowany do modułu logicznego poz. 3.3. Posiadający 4 wejścia tranzystorowe i 4 wyjścia tranzystorowe.		sztuk	1
3.5	Zewnętrzny wyświetlacz tekstów kompatybilny z protokołem ethernet. Liczba linii wyświetlania minimum 6, minimalna ilość znaków w linii 20. Zabudowany system przycisków zewnętrznych na obudowie. Zasilanie 24 V DC.		sztuk	1
3.6	Oprogramowanie dedykowane do obsługi modułu logicznego i wyświetlacza tekstowego		kpl.	1
3.7	Rozłącznik główny do zabudowy na drzwi obudowy metalowej min 16 A		sztuk	1
3.8	Złączka listwowa jednopiętrowa o możliwości podłączenia przewodu w zakresie do 1,5 mm <sup>2</sup> . Kolor szary. Do zabudowy na listwie montażowej zgodna z normą EN 60715 35x15		sztuk	50
3.9	Kompletny przycisk z podświetleniem w kolorze zielonym ze stykiem NO, do zabudowy na drzwi obudowy metalowej		sztuk	1
3.10	Kompletny przycisk z podświetleniem w kolorze czerwonym ze stykiem NC, do zabudowy na drzwi obudowy metalowej		sztuk	1
3.11	Kompletny przycisk z podświetleniem w kolorze niebieskim ze stykiem NO, do zabudowy na drzwi obudowy metalowej		sztuk	1
3.12	Lampka led z podświetleniem w kolorze białym do zabudowy na drzwi obudowy metalowej		sztuk	1
3.13	Wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy kpl. z dwoma stykami NC i jednym NO. Do zabudowy na drzwi obudowy metalowej. Zgodny z normą PN-EN ISO 13849-1. W kategorii Ple		sztuk	1
3.14	Przełącznik bezpieczeństwa do wyłączania awaryjnego obsługującego dwa kanały bezpieczne na zasilanie 24 V DC. W kategorii Ple		sztuk	1

Grażyna Janowicz  
Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu

3.15	Bezkontaktowy czujnik bezpieczeństwa z przewodem minimum 3 metry. Zawierający dwa styki NC i jeden NO. Wymagane przy kategorii Ple		sztuk	2
3.16	Wtyczka jednofazowa z gniazdem uziemiającym, z możliwością zarobienia na przewód. Obciążalność prądowa min 16 A		sztuk	1

Zakup powyżej elementów uzasadniony jest potrzebami badawczymi w ramach realizowanego projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych”.

#### 4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie  
42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania  
44510000-8 Narzędzia

#### 5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W sytuacji, gdy w danej części przedmiotu zamówienia nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym zapytaniu, Zamawiający unieważni zapytanie tylko dla tej danej części przedmiotu zamówienia.

#### 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

28 lutego 2018 r.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w punkcie 7 ppkt. a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.
- Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
- Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
- Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
- W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Grażyna Janowicz  
Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu

- h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
- i) **Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:**
- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - Jest podmiotem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
    - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)
- j) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- k) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- l) Okres ważności oferty – minimum 30 dni od daty zakończenia niniejszego zapytania ofertowego.
- m) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- n) Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

## 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

- a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- **Formularz oferty.**
  - **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:**
    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
    - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
    - Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
    - Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
- b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTEM ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie na adres korespondencyjny Zamawiającego:



**ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo  
[dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl](mailto:dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl)

#### 9. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem pytania należy kierować pod adresem mailowym: [dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl](mailto:dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl), ze wskazaniem numeru zapytania ofertowego oraz nazwy przedmiotu zamówienia.

#### 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

- a) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą mailową, w formie zeskanowanego dokumentu, na adres: [dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl](mailto:dotacjazamowienia.jonkowo@erko.pl)

Tytuł maila zawierającego ofertę powinien brzmieć: „Oferta w zakresie dostarczenia elementów składowych do stworzenia stanowiska do testów zmęczeniowych”.

- b) Termin składania ofert upływa w dniu **06.02.2018 r. do godz. 0.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty)**.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **07.02.2018 r. o godzinie 8.00** w biurze Zamawiającego pod adresem:

**ERKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**  
ul. ks. Jana Hanowskiego 7  
11-042 Jonkowo

#### 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
- b) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
- c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Tak przygotowaną ofertę należy zeskanować.
- d) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
- e) Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
- f) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
- g) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- h) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.

- i) W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
- j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
- l) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert.

## 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

- a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

zgodność oferty ze specyfikacją – warunek konieczny

Kryterium	PUNKTY
Cena netto w PLN	60
Termin dostawy	40

- **Cena netto w PLN**

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Kc = (Cn/Co) \times 60\%$$

Cn – najniższa łączna zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia

Co – łączna cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

- **Termin dostawy**

W kryterium „Termin dostawy” punkty przyznawane będą w następujący sposób:

- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) do 14 dni kalendarzowych: 40 punktów

- oferowany termin dostawy (liczony od chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia) powyżej 14 dni kalendarzowych: 0 punktów

Zamawiający dopuszcza dostawy częściowe, tj. w przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego, Dostawca może dostarczyć zamówienie w częściach, lecz graniczny termin dostawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych

kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

### 13. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE

- a) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- b) Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
- c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
- odwołania postępowania w każdym czasie;
  - zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
  - unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
- d) W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt a, b i c, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- e) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informacje o wyniku powstępowania w taki sposób, jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania, o ile zostały złożone oferty.
- f) Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt e) Zamawiający umieści dodatkowo na swojej stronie internetowej.
- g) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

### 14. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

- a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
- b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.

## 15. INFORMACJE DODATKOWE

- a) Oferenta, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy, przy czym uzależniony jest on od otrzymania dofinansowania przez Zamawiającego.
- b) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.
- c) Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.



Zatwierdził pod względem merytorycznym:  
(opis przedmiotu zamówienia)

*Monika Półni*

*Piotr Pętlak*  
Dyrektor Generalny  
Prezes Zarządu

Wykonała:

*Katarzyna Kozera*  
*K. Kozera*  
specjalista ds. dotacji

*Grażyna Janowicz*  
Dyrektor Finansowy  
Członek Zarządu